

**Bulletin hebdomadaire de retro-information sur la méningite cérébrospinale**  
**Weekly feedback bulletin on cerebrospinal meningitis**

10<sup>th</sup> to 16<sup>th</sup> January 2022

I. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA SEMAINE 02 / EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF WEEK 02

**Table 1:** Situation épidémiologique, semaine 2 de 2022 / *Epidemiological Situation, week 2 of 2022*

Pays	Cas	Décès	Létalité (%)	District en Alerte	District en Epidémie	Complétude (%)
Country	Cases	Deaths	CFR (%)	District in Alert	District in Epidemic	Completeness (%)
Bénin	5	4	80.0	0	0	100.0
Burkina Faso	21	0	0.0	0	0	100.0
Burundi	0	0	0.0	0	0	100.0
Cameroun	-	-	-	-	-	-
R. Centrafricaine	-	-	-	-	-	-
Côte d'Ivoire	-	-	-	-	-	-
Ethiopia	-	-	-	-	-	-
Ghana	4	0	0.0	0	0	100.0
Guinée	-	-	-	-	-	-
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-
Gambia	0	0	0.0	0	0	100.0
Kenya	-	-	-	-	-	-
Mali	4	0	0.0	0	0	100.0
Mauritanie	-	-	-	-	-	-
Niger	67	1	1.5	2	0	100.0
Nigeria	8	0	0.0	0	0	100.0
RD Congo <sup>P**</sup>	-	-	-	-	-	-
Sénégal	-	-	-	-	-	-
South Sudan	-	-	-	-	-	-
Sudan	-	-	-	-	-	-
Tanzania	0	0	0.0	0	0	100.0
Tchad	-	-	-	-	-	-
Togo	4	0	0.0	0	0	95.1
Uganda	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>113</b>	<b>5</b>	<b>4.4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>44.9</b>

\*\* La vaste majorité du territoire de la République Démocratique du Congo se situe en dehors de la ceinture africaine de la méningite. Par conséquent, les seuils d'alerte et d'épidémie ne sont pas applicables / The majority of the Democratic Republic of the Congo territory is situated outside the African meningitis belt. Thus the alert and epidemic thresholds are not applicable.

**Nous contacter / Contact us:**

WHO Inter country Support Team - West Africa / Equipe OMS d'Appui Inter-Pays pour l'Afrique de l'Ouest

03 BP 7019 Ouagadougou 03, Burkina Faso  
Tel: (226) 25-30-65-65, Fax: (226) 25-33-25-41


E.mail: [bwakaa@who.int](mailto:bwakaa@who.int); or [linganic@who.int](mailto:linganic@who.int)

Site web/Web site: <http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/epidemiological/en/>


Nota bene: Les données publiées dans ce bulletin sont des informations hebdomadaires. Elles sont susceptibles d'évoluer après complétude et vérification. / The data published in this bulletin are weekly information. They are susceptible to change after completeness and verification.

Pays sous Surveillance Renforcée de la Méningite

Countries under Enhanced Surveillance of Meningitis



**Figure 1: Cartographie des taux d'attaque de la semaine 02, 2022**  
**Mapping of attack rate for week 02, 2022**



**Commentaires :**

A la semaine 02 de l'année 2022, 10 pays ont partagé leurs rapports épidémiologiques hebdomadaires. Aucun district n'a franchi le seuil épidémique. Cependant au Niger, 2 districts ont franchi le seuil d'alerte avec des sous districts qui sont en phase épidémique.

- Niger : Le rapport partagé par le pays indique que 2 districts de la région de Zinder ont franchi le seuil d'alerte : Dungass avec un taux d'attaque (TA) de 4,5 cas et Magaria avec un TA de 4,8 cas pour 100 000 habitants. Une analyse des données par sous-district indique que des aires de santé ont franchi le seuil épidémique dès la semaine 49 de l'année 2021. Le NmC est le germe prédominant identifié dans ces 2 districts. Une requête ICG est en cours de d'élaboration pour une riposte vaccinale.

Les pays sont invités à partager leurs rapports épidémiologiques hebdomadaires de l'année 2022 en ce début de la saison épidémique de la méningite.

**Comments:**

On week 2 of 2022, 10 countries shared their weekly epidemiological reports. None of the districts crossed the epidemic threshold however 2 districts in Niger crossed the alert threshold with some sub-districts in epidemic phase.

- Niger: The report shared by the country shows that 2 districts in Zinder region crossed the alert threshold: Dungass with an attack rate (AR) of 4.5 cases and Magaria with a AR of 4.8 cases per 100,000 inhabitants. An analysis of data by sub-district indicates that some health areas crossed the epidemic threshold on week 49 of 2021. NmC is the predominant germ identified in the 2 districts. An ICG request is underway for a vaccine response.

Countries are invited to share their weekly epidemiological reports for the year 2022 at the beginning of this meningitis epidemic season.

**Table 2: Synthèse de la situation épidémiologique /Summary of the Epidemiological situation  
Semaine/Week 01-02, 2022**

Pays <i>Country</i>	Cas <i>Cases</i>	Décès <i>Deaths</i>	Létalité (%) <i>CFR (%)</i>	District en Alerte <i>District in Alert</i>	District en Epidémie <i>District in Epidemic</i>	Semaines notifiées <i>Reported weeks</i>	En districts () <i>In districts ()</i>	En semaines() <i>In weeks()</i>
Bénin	8	4	50.0	0	0	01-02	100.0	100.0
Burkina Faso	51	1	2.0	0	0	01-02	100.0	100.0
Burundi	4	0	0.0	0	0	01-02	100.0	100.0
Cameroun	29	0	0.0	2	0	01-01	100.0	100.0
R. Centrafrique	10	1	10.0	0	0	01-01	60.0	100.0
Côte d'Ivoire	0	0	0.0	0	0	01-01	100.0	100.0
Ethiopia	-	-	-	-	-	-	-	-
Ghana	8	0	0.0	0	0	01-02	100.0	100.0
Guinée	-	-	-	-	-	-	-	-
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-	-	-
Gambia	0	0	0.0	0	0	01-02	100.0	100.0
Kenya	-	-	-	-	-	-	-	-
Mali	12	0	0.0	0	0	01-02	100.0	100.0
Mauritanie	-	-	-	-	-	-	-	-
Niger	111	1	0.9	2	0	01-02	100.0	100.0
Nigeria	9	0	0.0	0	0	01-02	100.0	100.0
RD Congo <sup>P**</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
Senegal	10	0	0.0	0	0	01-01	100.0	100.0
South Sudan	-	-	-	-	-	-	-	-
Sudan	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanzania	0	0	0.0	0	0	01-02	100.0	100.0
Tchad	-	-	-	-	-	-	-	-
Togo	9	0	0.0	0	0	01-02	95.1	100.0
Uganda	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>261</b>	<b>7</b>	<b>2.7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>01-02</b>	<b>56.2</b>	<b>100.0</b>

<sup>\*\*</sup> La vaste majorité du territoire de la République Démocratique du Congo se situe en dehors de la ceinture africaine de la méningite. Par conséquent, les seuils d'alerte et d'épidémie ne sont pas applicables /The majority of the Democratic Republic of the Congo territory is situated outside the African meningitis belt. Thus the alert and epidemic thresholds are not applicable

**Commentaires :**

14 pays ont rapporté 261 cas suspects dont 7 décès. Les données des autres pays sont attendues.

Tous les pays sont encouragés à renforcer la surveillance en ce début de saison épidémique de la méningite et à utiliser l'approche des sous districts pour les districts ayant plus de 100 000 habitants, afin de détecter rapidement d'éventuelles foyers épidémiques.

Tous les pays sont invités à mettre à jour leurs plans de préparation et réponse aux épidémies de méningite de la saison épidémique 2021-2022 et à documenter et partager avec AFRO, les mesures de contrôles mises en œuvre, les bonnes pratiques et les leçons apprises pendant la saison épidémique 2021.


**Comments:**

14 countries reported 261 suspected cases and 7 deaths. Data from other countries are awaited.

All countries are encouraged to strengthen surveillance at the beginning of this meningitis epidemic season and to use the sub-district approach for districts with more than 100,000 inhabitants, in order to quickly detect possible cluster outbreaks.

All countries are invited to update their meningitis preparedness and response plans for 2021-2022 epidemic season, to document and share with AFRO, implemented control measures, best practices and lessons learned during the 2021 epidemic season.

**Figure 2 : Cartographie récapitulative des taux d'attaque de la Méningite / Mapping summarizing Meningitis attack rates, Semaine/Week 01 - 02, 2022**



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression for any opinion whatsoever on the part of World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

**Table 3: Pathogènes identifiés, semaines /Pathogens identified  
Semaine/week 01 – 02, 2022**

Pays Country	Nombre LCR Number CSF	LCR contam CSF contam	En cours In process	LCR negatives CSF negative	NmA	NmB	NmC	NmX	NmY	Nm W	Autres Nm ind. Other Nm ind.	S.Pneum	Hib	Autres Pathogènes Other Pathogens
Bénin	8	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Burkina Faso*	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Burundi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cameroun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. Centrafrique	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Côte d'Ivoire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethiopia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ghana	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guinée	100	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gambia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kenya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mauritanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niger	89	0	22	34	0	0	28	0	0	0	0	4	1	0
Nigeria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RD Congo <sup>P</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sénégal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
South Sudan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sudan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanzania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tchad	8	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Togo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Pathogènes identifiés par /Pathogens identified by: PCR, LATEX, CULTURE

\* Colonne "En Cours" au Burkina Faso=Prélèvements non encore parvenus aux laboratoires/Column "In Process" in Burkina Faso= Samples not yet reached the laboratories

<sup>P</sup> = Pays partiellement vacciné avec le MenAfriVac/ Country partially vaccinated with MenAfriVac

<sup>T</sup> = Pays entièrement vacciné avec le MenAfriVac / Country entirely vaccinated with MenAfriVac

**Commentaires :**

7 pays ont partagé leurs données de laboratoire. Afin de renforcer la surveillance microbiologique, les pays sont encouragés à exprimer leurs besoins en milieux Trans-Isolate (TI), kits de ponction lombaire, réactifs et matériels de laboratoire. Les requêtes sont attendues à ISTWA à travers les bureaux pays OMS.

Les pays sont invités à renforcer la capacité de diagnostic des laboratoires bactériologiques. En rappel, au moins 50% des cas suspects devraient faire l'objet de ponction lombaire et les échantillons analysés pour une confirmation par le laboratoire, conformément aux indicateurs de performance de la surveillance renforcée de la méningite.


**Comments:**

7 countries shared their laboratory data. In order to strengthen the microbiological surveillance, countries are encouraged to express their needs for Trans-Isolate (TI) media, lumbar puncture kits, reagents and laboratory materials. Requests are expected at ISTWA through WHO country offices.

Countries are invited to strengthen the diagnostic capacity of bacteriological laboratories. As a reminder, at least 50% of suspected cases should have had lumbar puncture and laboratory confirmation, in line with the performance indicators of enhanced meningitis surveillance.



**Figure 3 : Cartographie des principaux germes de la Méningite / Mapping of main Meningitis pathogens  
Semaines/ week 01 - 02, 2022**



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression for any opinion whatsoever on the part of World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries . Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Du 9 au 10 Novembre 2021 s'est tenue virtuellement la 18<sup>e</sup> réunion annuelle de la méningite combinée à la 8<sup>e</sup> réunion des partenaires MenAfriNet. Les objectifs avaient été atteints et les participants ont adopté les recommandations suivantes :

### Déclaration Générale

Toutes les activités de lutte contre la méningite devront continuer à être mise en œuvre tout en prenant en compte la réponse et les restrictions liées à la pandémie de la COVID-19 (Pays et partenaires).

### Surveillance

1. D'ici octobre 2022, développer un outil de modélisation pour l'analyse du risque et les prédictions de la méningite (OMS, partenaires)
2. Identifier et mettre en œuvre des stratégies innovantes pour renforcer la surveillance de la méningite notamment la détection et l'investigation des cas ainsi que le transport des échantillons, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (Pays, OMS, partenaires)
3. Quand des cas suspects de méningite sont notifiés, il faudra subdiviser les districts à risque de plus de 100 000 habitants afin de faciliter la détection rapide des épidémies (pays)

### Laboratoire

4. D'ici décembre 2022, renforcer les capacités régionales pour la surveillance génomique des pathogènes prioritaires : Nm, Hi, Sp and GBS (OMS, partenaires, pays)
5. Accélérer la confirmation au laboratoire des cas suspects de méningite en vue de l'identification rapide des pathogènes et d'une réponse prompte en cas d'épidémie (Pays)
6. D'ici juin 2022, établir/renforcer les systèmes de transport des échantillons dans le cadre du renforcement des systèmes nationaux de santé (Pays)
7. Partager chaque semaine, les données de laboratoire avec IST WA (Pays)

### Vaccination

8. Les pays n'ayant pas encore introduit le MenAfriVac dans le calendrier de vaccination de routine sont invités à soumettre leur requête à GAVI et partager leurs dates de soumission/introduction à l'OMS et à GAVI dès que possible (Pays)

The 18<sup>th</sup> annual meningitis meeting and 8<sup>th</sup> MenAfriNet partners meeting took place virtually on the 9<sup>th</sup> and 10<sup>th</sup> November 2021; Objectives were achieved and the following recommendations were adopted by participants:

### General statement

All activities to combat meningitis should continue to be implemented taking into consideration the COVID-19 pandemic response and restrictions. (Countries, partners).

### Surveillance

1. By October 2022, develop a modeling tool for meningitis risk analysis and prediction (WHO, partners)
2. Identify and implement innovative strategies to strengthen meningitis surveillance especially case detection, investigation and sample transportation, in the context of the COVID-19 pandemic (Countries, WHO, partners)
3. When suspected cases of meningitis are reported, subdivide at-risk districts that have over 100,000 inhabitants in order to facilitate early detection of outbreaks (countries)

### Laboratory

4. By December 2022, build regional capacity for genomic surveillance for priority pathogens: Nm, Hi, Sp and GBS (WHO, partners, countries)
5. Fast-track laboratory confirmation of suspected meningitis cases for early identification of pathogens and timely response in case of epidemic (countries)
6. By June 2022, establish/strengthen national systems for sample transportation as part of national health system strengthening (countries)
7. Share every week, meningitis laboratory data with IST WA (countries)

### Vaccination

8. Countries that have not yet introduced MenAfriVac into routine immunization schedule should apply for Gavi support and share their planned date of introduction/application with WHO and Gavi as soon as possible (countries)

## **Gestion des données**

9. Appuyer les pays à améliorer leurs systèmes d'information de la méningite y compris la gestion des données en utilisant le DHIS2 (OMS, partenaires, pays)
10. Soins et soutien aux survivants de la méningite  
D'ici juillet 2022, établir une base de données des survivants de la méningite (Pays, OMS, partenaires)
11. D'ici septembre 2022, développer des stratégies de soins et soutien aux survivants de la méningite (Pays, OMS, partenaires)
12. Renforcer la collaboration entre les gouvernements et les organisations de la société civile en faveur des soins et soutien aux survivants de la méningite (Pays, OSC, OMS, partenaires)

## **Préparation aux épidémies de méningite pour la saison épidémique 2021-2022**

13. Partager avec AFRO d'ici le 31 Décembre 2021, les plans des pays pour la préparation et de réponse aux épidémies de méningite des pays (Pays)

## **Réponse aux épidémies de méningite**

14. En cas d'épidémie nécessitant une vaccination réactive, envisager l'utilisation des stocks locaux de vaccins (ex. Les vaccins réservés au pèlerinage) pour commencer la riposte vaccinale en attendant le traitement de la demande de vaccins à l'ICG (Pays)
15. Initier immédiatement les requêtes ICG dès qu'un district atteint le seuil épidémique et appuyer cette requête avec les résultats de laboratoire d'au moins 10 échantillons de LCR (Pays)

## **Mobilisation des ressources**

16. Mobiliser des ressources pour renforcer la prévention, la préparation et la riposte aux épidémies de méningite et aux autres urgences de santé publique, y compris l'allocation d'une ligne budgétaire et le recours à d'autres opportunités de financement local (Pays)

## **Vaincre la méningite d'ici 2030**

17. D'ici octobre 2022, adapter le Plan Stratégique Régional pour vaincre la méningite en Afrique d'ici 2030 (Pays)

## **Communication**

18. D'ici mars 2022, élaborer un plan de communication pour la mise en œuvre du Plan Stratégique Régional pour vaincre la méningite en Afrique d'ici 2030 (OMS, pays, partenaires)

## **Data Management**

9. Support countries to improve meningitis health information system including the management of meningitis data using DHIS2 (WHO, partners and countries)
10. Care and Support to meningitis survivors  
By July 2022, establish a database of meningitis survivors (Countries, WHO, partners)
11. By September 2022, develop strategies for care and support to meningitis survivors (Countries, WHO, partners)
12. Strengthen collaboration between governments and civil society organisations on care and support to meningitis survivors (Countries, SCO, WHO, partners)

## **Preparedness for meningitis epidemic in 2021-2022**

13. Share with AFRO by 31st December 2021, countries' meningitis preparedness and response plans for 2022 epidemic season (Countries)

## **Response to meningitis epidemics**

14. In case of outbreak that requires reactive vaccination, consider the use of existing local stockpile (eg. meningitis vaccine reserved for pilgrimage) to start responding while application for ICG support is being processed (Countries)
15. Initiate ICG request as soon as a district reaches the epidemic threshold and support the request with at least 10 CSF lab results (countries)

## **Resource Mobilization**

16. Mobilize resources to strengthen prevention, preparedness and response to meningitis epidemics and other public health emergencies, including the allocation of a budget line and the use of other domestic financing opportunities (countries)

## **Defeating Meningitis by 2030**

17. By October 2022, adapt the Regional Strategic plan to defeat meningitis in Africa by 2030 (countries)

## **Communication**

18. By March 2022, develop a communication plan for the implementation of the Regional Strategic plan to defeat meningitis in Africa by 2030 (WHO, Countries, partners)



### **Coordination**

19. Renforcer la coordination de la lutte contre la méningite en utilisant entre autres options, les opportunités d'intégration existantes telles que les réunions de coordination de la lutte contre les maladies évitables par la vaccination et d'autres plateformes aux niveaux national et périphérique (Pays)

### **Suivi & Evaluation**

20. Partager avec AFRO d'ici le 31 Décembre 2021, les rapports annuels de la méningite des pays pour l'année 2021 (Pays)

21. Partager sur une base trimestrielle, le rapport de mise en œuvre des recommandations de la 18eme Réunion Annuelle sur la Surveillance, la Préparation et la Réponse aux épidémies de méningite en Afrique et la 8eme Réunion des partenaires de MenAfriNet (Pays)

### **Coordination**


19. *Strengthen coordination of the fight against meningitis using existing opportunities for integration such as the coordination meetings of the fight against vaccine preventable disease and other health system coordination platforms at national and subnational levels (Countries)*

### **Monitoring & Evaluation**

20. *Share with AFRO by 31st December 2021, countries' meningitis annual report for the 2021 epidemic season (Countries)*



21. *Provide quarterly report on the implementation of the recommendations of the 18th Annual meeting on surveillance, preparedness and response to meningitis outbreaks in Africa & 8th MenAfriNet partners' meeting (Countries)*




**Figure 4 : Introduction du MenAfriVac dans les pays de la ceinture de la méningite, 2010-2022/ *MenAfriVac Introduction in the meningitis belt countries, 2010-2022***






#### IV. GRAPHIQUE DES DONNEES DE SURVEILLANCE/SURVEILLANCE DATA GRAPHS




**Figure 5: Evolution hebdomadaire comparative par pays, 2020 et 2021**  
(Uniquement les pays ayant transmis des données pour la semaine en cours)  
**Comparative weekly evolution by country, 2020 versus 2021**  
(Only countries that transmitted data during the current week)

































































Uganda  
Cas par semaine Cases by week

