

Bulletin hebdomadaire de retro-information sur la méningite cérébrospinale Weekly feedback bulletin on cerebrospinal meningitis

21st to 27th March 2022

I. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA SEMAINE 12 / EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF WEEK 12

Table 1: Situation épidémiologique, semaine 12 de 2022 / Epidemiological Situation, week 12 of 2022

Pays	Cas	Décès	Létalité (%)	District en Alerte	District en Epidémie	Complétude (%)
Country	Cases	Deaths	CFR (%)	District in Alert	District in Epidemic	Completeness (%)
Bénin	20	2	10.0	0	0	100.0
Burkina Faso	38	1	2.6	0	0	100.0
Burundi	7	0	0.0	0	0	100.0
Cameroun	28	1	3.6	0	0	99.0
R. Centrafricaine	3	0	0.0	0	0	94.3
Côte d'Ivoire	0	0	0.0	0	0	100.0
Ethiopia	-	-	-	-	-	-
Ghana	14	0	0.0	0	0	100.0
Guinée	11	0	0.0	0	0	100.0
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-
Gambia	0	0	0.0	0	0	81.0
Kenya	-	-	-	-	-	-
Mali	5	0	0.0	0	0	100.0
Mauritanie	-	-	-	-	-	-
Niger	48	1	2.1	1	0	100.0
Nigeria	-	-	-	-	-	-
RD Congo ^P	-	-	-	-	-	-
Sénégal	20	2	10.0	1	0	100.0
South Sudan	0	0	0.0	0	0	100.0
Sudan	0	0	0.0	0	0	100.0
Tanzania	0	0	0.0	0	0	100.0
Tchad	14	3	21.4	0	0	100.0
Togo	4	0	0.0	0	0	100.0
Uganda	-	-	-	-	-	-
Total	212	10	4.7	2	0	56.5

Nous contacter / Contact us:

WHO Inter country Support Team - West Africa / Equipe OMS d'Appui Inter-Pays pour l'Afrique de l'Ouest
03 BP 7019 Ouagadougou 03, Burkina Faso
Tel: (226) 25-30-65-65, Fax: (226) 25-33-25-41


E.mail: bwakaa@who.int; or linganic@who.int

Site web/Web site: <http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/epidemiological/en/>


Nota bene: Les données publiées dans ce bulletin sont des informations hebdomadaires. Elles sont susceptibles d'évoluer après complétude et vérification./The data published in this bulletin are weekly information. They are susceptible to change after completeness and verification.

Pays sous Surveillance Renforcée de la Méningite

Countries under Enhanced Surveillance of Meningitis



**Figure 1: Cartographie des taux d'attaque de la semaine 12, 2022/
Mapping of attack rate for week 12, 2022**



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression for any opinion whatsoever on the part of World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Commentaires :

A la semaine 12 de l'année 2022, 17 pays ont partagé leur rapport épidémiologique hebdomadaire. Aucun district n'a franchi le seuil épidémique et 2 districts ont franchi le seuil d'alerte dans 2 pays : Niger (1) et Sénégal (1).

- Niger : Dans la région de Zinder, le district de Dungass avec un taux d'attaque (TA) de 8,1 cas pour 100 000 habitants est resté en phase d'alerte. La vaccination réactive dans deux districts (Magaria et Dungass) avec le vaccin polysaccharide ACW a été réalisée avec une couverture vaccinale moyenne de 80,8%.
- Sénégal : Le district de Diamniadio dans la région de Dakar a franchi le seuil d'alerte avec un TA de 4,2 cas pour 100 000 habitants.

NB : Pour des raisons de définition de cas et de problème de qualité des données, les données de l'Éthiopie et de la RD Congo sont en train d'être revues pour une mise à jour notamment de la liste de leurs districts en épidémie/alerte.

Comments:

On week 12 of 2022, 17 countries shared their weekly epidemiological report. No district crossed the epidemic threshold and 2 districts crossed the alert threshold in 2 countries: Niger (1) and Senegal (1).

- Niger: In the region of Zinder, the district of Dungass with an attack rate (AR) of 8.1 cases per 100,000 inhabitants is remained in alert phase. The reactive vaccination in two districts (Magaria and Dungass) with the ACW polysaccharide vaccine was carried out with an average vaccination coverage of 80.8%.
- Senegal: The district of Diamniadio in the Dakar Region crossed the alert threshold with an AR of 4.2 cases per 100,000 inhabitants.

PS: For reasons of case definition and data quality issue, the data for Ethiopia and DR Congo are being revised for an update of the list of their districts in epidemic/alert.

II. SYNTHÈSE DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE 2022 / SUMMARY OF THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION 2022

**Table 2: Synthèse de la situation épidémiologique, semaine 01-12, 2022 /
Summary of the Epidemiological situation /Week 01-12, 2022**

Pays	Cas	Décès	Létalité (%)	District en Alerte	District en Epidémie	Semaines notifiées	En districts (%)	En semaines(%)
Country	Cases	Deaths	CFR (%)	District in Alert	District in Epidemic	Reported weeks	In districts (%)	In weeks(%)
Bénin	195	14	7.2	8	0	01-12	100.0	100.0
Burkina Faso	388	21	5.4	0	0	01-12	100.0	100.0
Burundi	43	0	0.0	0	0	01-12	100.0	100.0
Cameroun	328	12	3.7	5	0	01-12	99.0	97.4
R. Centrafricain	138	14	10.1	2	0	01-12	100.0	97.9
Côte d'Ivoire	33	2	6.1	0	0	01-12	100.0	100.0
Ethiopia ¹	1 076	4	0.4	-	-	01-11	99.2	98.7
Ghana	139	3	2.2	9	0	01-12	100.0	100.0
Guinée	34	1	2.9	1	0	01-12	100.0	75.0
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-	-	-
Gambia	2	0	0.0	0	0	01-12	100.0	98.4
Kenya	-	-	-	-	-	-	-	-
Mali	118	1	0.8	1	0	01-12	100.0	100.0
Mauritanie	-	-	-	-	-	-	-	-
Niger	733	22	3.0	2	0	01-12	100.0	100.0
Nigeria	103	5	4.9	2	0	01-11	100.0	100.0
RD Congo ¹	1 618	118	7.3	-	-	01-10	12.6	87.2
Senegal	209	4	1.9	3	0	01-12	100.0	100.0
South Sudan	24	8	33.3	2	0	01-12	100.0	100.0
Sudan	4	0	0.0	0	0	01-12	100.0	100.0
Tanzania	2	1	50.0	0	0	01-12	100.0	100.0
Tchad	92	18	19.6	1	0	01-12	100.0	99.9
Togo	88	2	2.3	0	0	01-12	100.0	100.0
Uganda	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	5 367	250	4.7	36	0	01-12	82.5	99.0

1: Les données de l'Ethiopie et RD Congo sont en train d'être revues pour une mise à jour notamment de la liste des Woredas en épidémie/alerte/
The data for Ethiopia and DR Congo are being revised for an update of the list of Woredas in epidemic/alert.

Commentaires :

Avec les données des semaines 1 à 12, vingt (20) pays ont rapporté 5 367 cas suspects dont 250 décès, soit une létalité de 4.7%.


Tous les pays sont encouragés à renforcer la surveillance et à utiliser l'approche des sous districts pour les districts ayant plus de 100 000 habitants, afin de détecter rapidement d'éventuelles foyers épidémiques.

Comments:

With data from week 1 to 12, twenty (20) countries reported 5,367 suspected cases including 250 deaths with a case fatality rate of 4.7%.

All countries are encouraged to strengthen surveillance and use the sub-district approach for districts with more than 100,000 inhabitants, in order to quickly detect possible cluster outbreaks.

Figure 2 : Cartographie récapitulative des taux d'attaque de la Méningite / Mapping summarizing Meningitis attack rates, Semaine/Week 01 - 12, 2022



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression for any opinion whatsoever on the part of World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

III. SYNTHÈSE DES DONNÉES DE LABORATOIRE PAR PAYS /
SUMMARY OF LABORATORY DATA BY COUNTRY

Table 3: Pathogènes identifiés, semaines /Pathogens identified Semaine/week 01 – 12, 2022

Pays Country	Nombre LCR Number CSF	LCR contam CSF contam	En cours In process	LCR negatives CSF negative	NmA	NmB	NmC	NmX	NmY	NmW	Autres Nm ind. Other Nm ind.	S.Pneum	Hib	Autres Pathogènes Other Pathogens
Bénin	195	0	0	187	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3
Burkina Faso*	374	0	29	315	0	0	0	2	0	0	0	26	2	0
Burundi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cameroun	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R. Centrafrique	107	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
Côte d'Ivoire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethiopia	69	0	0	57	0	2	1	0	0	1	1	1	1	5
Ghana	134	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Guinée	171	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gambia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kenya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mali	81	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4
Mauritanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niger	591	0	0	365	0	0	178	1	0	1	0	39	7	0
Nigeria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RD Congo ^P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sénégal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
South Sudan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sudan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanzania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tchad	26	2	0	11	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0
Togo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1 756	2	29	1 409	0	2	179	3	0	3	1	96	16	16

Pathogènes identifiés par /Pathogens identified by: PCR, LATEX, CULTURE

* Colonne "En Cours" au Burkina Faso=Prélèvements non encore parvenus aux laboratoires/Column "In Process" in Burkina Faso= Samples not yet reached the laboratories

Commentaires :

Dix pays ont partagé leurs données de laboratoire. Un total cumulé de 316 germes ont été identifiés par les laboratoires des pays dont 96 Spn (30,4%). Le Spn est le germe le plus fréquemment rapporté par les pays (9/10).


Cependant 179 NmC (56,6%) ont été rapportés par le Niger (178) et l'Éthiopie (1) ; 16 Hib (5,1%) par le Bénin (1), Burkina Faso (2), Éthiopie (1), Guinée (4), Mali (1) et Niger (7) et 3 NmX (0,9%) par le Burkina Faso (2) et Niger (1).

Comments:

Ten countries shared their laboratory data. A cumulative total of 316 germs were identified by country laboratories with 96 (30.4%) of them being Spn. The Spn is the most frequently germ reported by countries (9/10).

However, 179 NmC (56.6%) reported by Niger (178) et Ethiopia (1); 16 Hib (5.1%) in Benin (1), Burkina Faso (2), Ethiopia (1), Guinea (4), Mali (1) and Niger (7) and 3 NmX (0.9%) in Burkina Faso (2) and Niger (1).

**Figure 3 : Cartographie des principaux germes de la Méningite / Mapping of main Meningitis pathogens
Semaines/ week 01 - 12, 2022**



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression for any opinion whatsoever on the part of World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries . Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Du 9 au 10 Novembre 2021 s'est tenue virtuellement la 18^e réunion annuelle de la méningite combinée à la 8^e réunion des partenaires MenAfriNet. Les objectifs avaient été atteints et les participants ont adopté les recommandations suivantes :

Déclaration Générale

Toutes les activités de lutte contre la méningite devront continuer à être mise en œuvre tout en prenant en compte la réponse et les restrictions liées à la pandémie de la COVID-19 (Pays et partenaires).

Surveillance

1. D'ici octobre 2022, développer un outil de modélisation pour l'analyse du risque et les prédictions de la méningite (OMS, partenaires)
2. Identifier et mettre en œuvre des stratégies innovantes pour renforcer la surveillance de la méningite notamment la détection et l'investigation des cas ainsi que le transport des échantillons, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (Pays, OMS, partenaires)
3. Quand des cas suspects de méningite sont notifiés, il faudra subdiviser les districts à risque de plus de 100 000 habitants afin de faciliter la détection rapide des épidémies (pays)

Laboratoire

4. D'ici décembre 2022, renforcer les capacités régionales pour la surveillance génomique des pathogènes prioritaires : Nm, Hi, Sp and GBS (OMS, partenaires, pays)
5. Accélérer la confirmation au laboratoire des cas suspects de méningite en vue de l'identification rapide des pathogènes et d'une réponse prompte en cas d'épidémie (Pays)
6. D'ici juin 2022, établir/renforcer les systèmes de transport des échantillons dans le cadre du renforcement des systèmes nationaux de santé (Pays)
7. Partager chaque semaine, les données de laboratoire avec IST WA (Pays)

Vaccination

8. Les pays n'ayant pas encore introduit le MenAfriVac dans le calendrier de vaccination de routine sont invités à soumettre leur requête à GAVI et partager leurs dates de soumission/introduction à l'OMS et à GAVI dès que possible (Pays)

The 18th annual meningitis meeting and 8th MenAfriNet partners meeting took place virtually on the 9th and 10th November 2021; Objectives were achieved and the following recommendations were adopted by participants:

General statement

All activities to combat meningitis should continue to be implemented taking into consideration the COVID-19 pandemic response and restrictions. (Countries, partners).

Surveillance

1. By October 2022, develop a modeling tool for meningitis risk analysis and prediction (WHO, partners)
2. Identify and implement innovative strategies to strengthen meningitis surveillance especially case detection, investigation and sample transportation, in the context of the COVID-19 pandemic (Countries, WHO, partners)
3. When suspected cases of meningitis are reported, subdivide at-risk districts that have over 100,000 inhabitants in order to facilitate early detection of outbreaks (countries)

Laboratory

4. By December 2022, build regional capacity for genomic surveillance for priority pathogens: Nm, Hi, Sp and GBS (WHO, partners, countries)
5. Fast-track laboratory confirmation of suspected meningitis cases for early identification of pathogens and timely response in case of epidemic (countries)
6. By June 2022, establish/strengthen national systems for sample transportation as part of national health system strengthening (countries)
7. Share every week, meningitis laboratory data with IST WA (countries)

Vaccination

8. Countries that have not yet introduced MenAfriVac into routine immunization schedule should apply for Gavi support and share their planned date of introduction/application with WHO and Gavi as soon as possible (countries)

Gestion des données

9. Appuyer les pays à améliorer leurs systèmes d'information de la méningite y compris la gestion des données en utilisant le DHIS2 (OMS, partenaires, pays)
10. Soins et soutien aux survivants de la méningite
D'ici juillet 2022, établir une base de données des survivants de la méningite (Pays, OMS, partenaires)
11. D'ici septembre 2022, développer des stratégies de soins et soutien aux survivants de la méningite (Pays, OMS, partenaires)
12. Renforcer la collaboration entre les gouvernements et les organisations de la société civile en faveur des soins et soutien aux survivants de la méningite (Pays, OSC, OMS, partenaires)

Préparation aux épidémies de méningite pour la saison épidémique 2021-2022

13. Partager avec AFRO d'ici le 31 Décembre 2021, les plans des pays pour la préparation et de réponse aux épidémies de méningite des pays (Pays)

Réponse aux épidémies de méningite

14. En cas d'épidémie nécessitant une vaccination réactive, envisager l'utilisation des stocks locaux de vaccins (ex. Les vaccins réservés au pèlerinage) pour commencer la riposte vaccinale en attendant le traitement de la demande de vaccins à l'ICG (Pays)
15. Initier immédiatement les requêtes ICG dès qu'un district atteint le seuil épidémique et appuyer cette requête avec les résultats de laboratoire d'au moins 10 échantillons de LCR (Pays)

Mobilisation des ressources

16. Mobiliser des ressources pour renforcer la prévention, la préparation et la riposte aux épidémies de méningite et aux autres urgences de santé publique, y compris l'allocation d'une ligne budgétaire et le recours à d'autres opportunités de financement local (Pays)

Vaincre la méningite d'ici 2030

17. D'ici octobre 2022, adapter le Plan Stratégique Régional pour vaincre la méningite en Afrique d'ici 2030 (Pays)

Communication

18. D'ici mars 2022, élaborer un plan de communication pour la mise en œuvre du Plan Stratégique Régional pour vaincre la méningite en Afrique d'ici 2030 (OMS, pays, partenaires)

Data Management

9. Support countries to improve meningitis health information system including the management of meningitis data using DHIS2 (WHO, partners and countries)
10. Care and Support to meningitis survivors
By July 2022, establish a database of meningitis survivors (Countries, WHO, partners)
11. By September 2022, develop strategies for care and support to meningitis survivors (Countries, WHO, partners)
12. Strengthen collaboration between governments and civil society organisations on care and support to meningitis survivors (Countries, SCO, WHO, partners)

Preparedness for meningitis epidemic in 2021-2022

13. Share with AFRO by 31st December 2021, countries' meningitis preparedness and response plans for 2022 epidemic season (Countries)

Response to meningitis epidemics

14. In case of outbreak that requires reactive vaccination, consider the use of existing local stockpile (eg. meningitis vaccine reserved for pilgrimage) to start responding while application for ICG support is being processed (Countries)
15. Initiate ICG request as soon as a district reaches the epidemic threshold and support the request with at least 10 CSF lab results (countries)

Resource Mobilization

16. Mobilize resources to strengthen prevention, preparedness and response to meningitis epidemics and other public health emergencies, including the allocation of a budget line and the use of other domestic financing opportunities (countries)

Defeating Meningitis by 2030

17. By October 2022, adapt the Regional Strategic plan to defeat meningitis in Africa by 2030 (countries)

Communication

18. By March 2022, develop a communication plan for the implementation of the Regional Strategic plan to defeat meningitis in Africa by 2030 (WHO, Countries, partners)

Coordination

19. Renforcer la coordination de la lutte contre la méningite en utilisant entre autres options, les opportunités d'intégration existantes telles que les réunions de coordination de la lutte contre les maladies évitables par la vaccination et d'autres plateformes aux niveaux national et périphérique (Pays)

Suivi & Evaluation

20. Partager avec AFRO d'ici le 31 Décembre 2021, les rapports annuels de la méningite des pays pour l'année 2021 (Pays)

21. Partager sur une base trimestrielle, le rapport de mise en œuvre des recommandations de la 18^{ème} Réunion Annuelle sur la Surveillance, la Préparation et la Réponse aux épidémies de méningite en Afrique et la 8^{ème} Réunion des partenaires de MenAfriNet (Pays)

Coordination


19. *Strengthen coordination of the fight against meningitis using existing opportunities for integration such as the coordination meetings of the fight against vaccine preventable disease and other health system coordination platforms at national and subnational levels (Countries)*

Monitoring & Evaluation

20. *Share with AFRO by 31st December 2021, countries' meningitis annual report for the 2021 epidemic season (Countries)*



21. *Provide quarterly report on the implementation of the recommendations of the 18th Annual meeting on surveillance, preparedness and response to meningitis outbreaks in Africa & 8th MenAfriNet partners' meeting (Countries)*




Figure 4 : Introduction du MenAfriVac dans les pays de la ceinture de la méningite, 2010-2022/ *MenAfriVac Introduction in the meningitis belt countries, 2010-2022*









IV. GRAPHIQUE DES DONNEES DE SURVEILLANCE/SURVEILLANCE DATA GRAPHS




Figure 5: Evolution hebdomadaire comparative par pays, 2020 et 2021
(Uniquement les pays ayant transmis des données pour la semaine en cours)
Comparative weekly evolution by country, 2020 versus 2021
(Only countries that transmitted data during the current week)
























































Uganda
Cas par semaine Cases by week

